



CARGO - C131807 - SOLENOIDE NIPPONDENSO

12V

Información Eléctrica

Voltaje 12

Información Física

A Diámetro externo mm 50.00

B Longitud total mm 123.80

No./mount. holes 2

Información de Soportes

D Diámetro externo/cubierta mm 42.65

G B+ M8

Altura/B+ 12.00

M Perno de la bobina M8

N Perno de la bobina l. 11.65

N. °/terminales 3

Sustituyendo

053400-1300 Denso

053400-2540 Denso

053400-3590 Denso

053400-3840 Denso

053400-3890 Denso

053400-3930 Denso

053400-3931 Denso Lista de materiales

053400-3932 Denso

053400-4870 Denso

053400-5050 Denso

053400-5240 Denso

053400-5560 Denso

053400-6500 Denso

053400-6550 Denso

053400-7220 Denso

053400-7650 Denso

153400-0860 Denso

232001 Cargo

28150-15010 Toyota

28150-15011 Toyota
28150-15011-000 Daihatsu
28150-15012 Toyota
28150-15012-000 Daihatsu
28150-15013 Toyota
28150-37010 Toyota
28150-37010-000 Daihatsu
28150-87701-000 Daihatsu
28150-87704 Toyota
31220-78210 Suzuki
49210-5602 Subaru
49210-7002 Subaru
89210-4122 Subaru
ZM-703 Zm
ZM-706 Zm







