



CARGO - C132423 - SOLENOIDE HITACHI

24V.

Información Eléctrica

Voltaje 24

Información Física

A Diámetro externo mm 52.30

B Longitud total mm 143.00

No./mount. holes 2

E Diámetro interno/cubierta mm 22.40

Información de Embolos

Q Longitud mm 64.00

Palanca w/

S Diámetro interno/anilla 7.25

Información de Soportes

D Diámetro externo/cubierta mm 44.90

G B+ M8

Altura/B+ 21.00

M Perno de la bobina M8

N Perno de la bobina l. 21.65

N. °terminales 3

Sustituyendo

132422 Cargo

22343-C8704 Nissan

2250-17002 Hitachi

2250-27003 Hitachi Lista de materiales

2250-37001 Hitachi Lista de materiales

2250-37005 Hitachi Lista de materiales

2250-47002 Hitachi Lista de materiales

2250-67003 Hitachi

2250-87004 Hitachi Lista de materiales

2250-97003 Hitachi

23343-C6800 Nissan

23343-C6804 Nissan

23343-J5520 Nissan
5-81151030-0 Isuzu
5-81151058-0 Isuzu
5-81151058-1 Isuzu
5-81151103-0 Isuzu
ZM-1982 Zm
ZM-2689 Zm







